

Serie - Series



COMPASS



CAPRICORNO



TORO



CERVO



CARE



GEMMA



ATLAS



THERMOVEGA



FRIGOVEGA



NEUTROVEGA



PLEIADI

**FOOD
DISTRIBUTION**

THERMOVEGA 1

 CARRELLO PER BANCHETTI RISCALDATO A SECCO
DRY-HEATING BANQUET CART

Armadi su ruote riscaldati in acciaio inox AISI 304 perfetti per rispondere a tutte le esigenze di spazio: dall'utilizzo in cucina, al trasporto alle location esterne o lo stoccaggio in piccoli ambienti. Possono ospitare e garantire il mantenimento di vasche, vassoi o teglie 1 GN 1/1.
Costruzione a parete doppia coibentata, ogni carrello è dotato di 2 pratici tubi di spinta a tutt'altezza e gli sportelli sono dotati di guarnizione a tenuta termica. Di serie ogni modello ha 4 paracolpi angolari anti-traccia e 4 ruote girevoli Ø160 mm di cui 2 con freno. I carrelli internamente hanno delle guide di sostegno a “C” anti-ribaltamento per vasche GN o a “L” per vassoi e teglie. Questi telai sono rimovibili per facilitare il loro lavaggio e la pulizia del vano interno.

Heated cabinets on wheels in AISI 304 stainless steel suitable to meet all space requirements: from the use in the kitchen, the transport to external locations or the storage in small spaces. They can store and maintain GN-pans, trays or baking tins in size 1 GN 1/1.
Insulated double-wall construction, each trolley is equipped with 2 practical full-height pushing pipes and the doors are equipped with a thermic gasket. Each model has 4 anti-track corner bumpers and 4 swiveling castors Ø160mm, 2 with brakes. The cabinets internally have no-overturning “C-shaped” support rails for GN pans or “L-shaped” guides for trays and baking tins. The frames with the guides are removable to allow their easy cleaning and of the inner cabinet.



Prezzi - Prices

THERMOVEGA	Codice Code	Descrizione	Finitura	Description	Finishing	Capacità Capacity	Watt (230 V)	Prezzo Price
THERMOVEGA 1 C16	039TH1/1C16	Carrello per banchetti riscaldato	Acciaio inox	Heated banquet cart	Stainless steel	16 GN 1/1	1700	3.275,00 €
THERMOVEGA 1 L10	039TH1/1L10					10 GN 1/1	1700	3.245,00 €



C 16
PROFILO PER VASCHE GN
PROFILE FOR GN PANS



L 10
PROFILO PER VASSOI
PROFILE FOR TRAYS

Optional - Optionals

GN K GR UK AER

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 230





GUIDE DI SOSTEGNO ESTRAIBILI
REMOVABLE GUIDE FRAMES



TERMOSTATO DIGITALE
E INTERRUTTORE DI
FUNZIONAMENTO LUMINOSO
DIGITAL THERMOSTAT AND
FUNCTIONING LIGHTING SWITCH

THERMOVEGA 1 C16

THERMOVEGA 1 L10



THERMOVEGA 2

 CARRELLO PER BANCHETTI RISCALDATO A SECCO
DRY-HEATING BANQUET CART

Armadi su ruote riscaldati in acciaio inox AISI 304 perfetti per rispondere a tutte le esigenze di spazio: dall'utilizzo in cucina, al trasporto alle location esterne o lo stoccaggio in piccoli ambienti. Possono ospitare e garantire il mantenimento di vasche, vassoi o teglie 2 GN 1/1.
Costruzione a parete doppia coibentata, ogni carrello è dotato di 2 pratici tubi di spinta a tutt'altezza e gli sportelli sono dotati di guarnizione a tenuta termica. Di serie ogni modello ha 4 paracolpi angolari anti-traccia e 4 ruote girevoli Ø160 mm di cui 2 con freno. I carrelli internamente hanno delle guide di sostegno a “C” anti-ribaltamento per vasche GN o a “L” per vassoi e teglie. Questi telai sono rimovibili per facilitare il loro lavaggio e la pulizia del vano interno.

Heated cabinets on wheels in AISI 304 stainless steel suitable to meet all space requirements: from the use in the kitchen, the transport to external locations or the storage in small spaces. They can store and maintain GN-pans, trays or baking tins in size 2 GN 1/1.
Insulated double-wall construction, each trolley is equipped with 2 practical full-height pushing pipes and the doors are equipped with a thermic gasket. Each model has 4 anti-track corner bumpers and 4 swiveling castors Ø160mm, 2 with brakes. The cabinets internally have no-overturning “C-shaped” support rails for GN pans or “L-shaped” guides for trays and baking tins. The frames with the guides are removable to allow their easy cleaning and of the inner cabinet.



Prezzi - Prices

THERMOVEGA	Codice Code	Descrizione	Finitura	Description	Finishing	Capacità Capacity	Watt (230 V)	Prezzo Price
THERMOVEGA 2 C16	039TH2/1C16	Carrello per banchetti riscaldato	Acciaio inox	Heated banquet cart	Stainless steel	16 GN 2/1, 32 GN 1/1	1700	4.166,00 €
THERMOVEGA 2 L10	039TH2/1L10					10 GN 2/1, 20 GN 1/1	1700	4.152,00 €



C 16
PROFILO PER VASCHE GN
PROFILE FOR GN PANS



L 10
PROFILO PER VASSOI
PROFILE FOR TRAYS

Optional - Optionals




GN K GR UK AER

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 230



THERMOVEGA 2 C16

THERMOVEGA 2 L10



TERMOSTATO DIGITALE
E INTERRUTTORE DI
FUNZIONAMENTO LUMINOSO
DIGITAL THERMOSTAT AND
FUNCTIONING LIGHTING SWITCH

THERMOVEGA 1 SH

 CARRELLO PER BANCHETTI RISCALDATO A SECCO
DRY-HEATING BANQUET CART

Armadi su ruote riscaldati in acciaio inox AISI 304 perfetti per rispondere a tutte le esigenze di spazio grazie alla loro dimensione ridotta: dall'utilizzo in cucina, al trasporto alle location esterne o lo stoccaggio in piccoli ambienti. Possono ospitare e garantire il mantenimento di vasche, vassoi o teglie 1 GN 1/1. Costruzione a parete doppia coibentata, ogni carrello è dotato di 2 pratici tubi di spinta a tutt'altezza e gli sportelli sono dotati di guarnizione a tenuta termica. Di serie ogni modello ha 4 paracolpi angolari anti-traccia e 4 ruote girevoli Ø125 mm di cui 2 con freno. I carrelli internamente hanno delle guide di sostegno a "C" anti-ribaltamento per vasche GN. Questi telai sono rimuovibili per facilitare il loro lavaggio e la pulizia del vano interno.

Heated cabinets on wheels in AISI 304 stainless steel suitable to meet all space requirements thanks to their reduced sizes: from the use in the kitchen, the transport to external locations or the storage in small spaces. They can store and maintain GN-pans, trays or baking tins in size 1 GN 1/1. Insulated double-wall construction, each trolley is equipped with 2 practical full-height pushing pipes and the doors are equipped with a thermic gasket. Each model has 4 anti-track corner bumpers and 4 swiveling castors Ø 125mm, 2 with brakes. The cabinets internally have no-overturning "C-shaped" support rails for GN pans. The frames with the guides are removable to allow their easy cleaning and of the inner cabinet.



Prezzi - Prices

THERMOVEGA	Codice Code	Descrizione	Finitura	Description	Finishing	Capacità Capacity	Watt (230 V)	Prezzo Price
THERMOVEGA 1 SH C10	039TH1/1C10	Carrello per banchetti riscaldato	Acciaio inox	Heated banquet cart	Stainless steel	10 GN 1/1	700	2.538,00 €



C 10
PROFILO PER VASCHE GN
PROFILE FOR GN PANS

Optional - Optionals

GN K GR UK AER


PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 230



GUIDE DI SOSTEGNO ESTRAIBILI
REMOVABLE GUIDE FRAMES



TERMOSTATO DIGITALE
E INTERRUTTORE DI
FUNZIONAMENTO LUMINOSO
DIGITAL THERMOSTAT AND
FUNCTIONING LIGHTING SWITCH



THERMOVEGA 2 SH

 CARRELLO PER BANCHETTI RISCALDATO A SECCO
DRY-HEATING BANQUET CART

Armadi su ruote riscaldati in acciaio inox AISI 304 perfetti per rispondere a tutte le esigenze di spazio grazie alla loro dimensione ridotta: dall'utilizzo in cucina, al trasporto alle location esterne o lo stoccaggio in piccoli ambienti. Possono ospitare e garantire il mantenimento di vasche, vassoi o teglie 2 GN 1/1. Costruzione a parete doppia coibentata, ogni carrello è dotato di 2 pratici tubi di spinta a tutt'altezza e gli sportelli sono dotati di guarnizione a tenuta termica. Di serie ogni modello ha 4 paracolpi angolari anti-traccia e 4 ruote girevoli Ø125 mm di cui 2 con freno. I carrelli internamente hanno delle guide di sostegno a "C" anti-ribaltamento per vasche GN. Questi telai sono rimuovibili per facilitare il loro lavaggio e la pulizia del vano interno.

Heated cabinets on wheels in AISI 304 stainless steel suitable to meet all space requirements thanks to their reduced sizes: from the use in the kitchen, the transport to external locations or the storage in small spaces. They can store and maintain GN-pans, trays or baking tins in size 2 GN 1/1. Insulated double-wall construction, each trolley is equipped with 2 practical full-height pushing pipes and the doors are equipped with a thermic gasket. Each model has 4 anti-track corner bumpers and 4 swiveling castors Ø 125mm, 2 with brakes. The cabinets internally have no-overturning "C-shaped" support rails for GN pans. The frames with the guides are removable to allow their easy cleaning and of the inner cabinet.



Prezzi - Prices

THERMOVEGA	Codice Code	Descrizione	Finitura	Description	Finishing	Capacità Capacity	Watt (230 V)	Prezzo Price
THERMOVEGA 2 SH C10	039TH2/1C10	Carrello per banchetti riscaldato	Acciaio inox	Heated banquet cart	Stainless steel	10 GN 2/1, 20 GN 1/1	700	3.227,00 €



C 10
PROFILO PER VASCHE GN
PROFILE FOR GN PANS

Optional - Optionals

GN K GR UK AER


PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 230



GUIDE DI SOSTEGNO ESTRAIBILI
REMOVABLE GUIDE FRAMES



TERMOSTATO DIGITALE
E INTERRUTTORE DI
FUNZIONAMENTO LUMINOSO
DIGITAL THERMOSTAT AND
FUNCTIONING LIGHTING SWITCH



THERMOVEGA BAKE



CARRELLO PER BANCHETTI RISCALDATO A SECCO DOTATO DI SFIATATOIO
DRY-HEATING BANQUET CART FOR PANS WITH BLOWHOLE

Armadi su ruote riscaldati in acciaio inox AISI 304 perfetti per rispondere a tutte le esigenze di spazio grazie alla loro dimensione ridotta: dall'utilizzo in cucina, al trasporto alle location esterne o lo stoccaggio in piccoli ambienti. Possono ospitare e garantire il mantenimento di teglie 60X40 cm. Lo sportello è dotato di apertura a 270° e di sfiato orientabile manualmente per la regolazione dell'umidità nel vano.

Costruzione a parete doppia coibentata, ogni carrello è dotato di 2 pratici tubi di spinta a tutt'altezza e gli sportelli sono dotati di guarnizione a tenuta termica. Di serie ogni modello ha 4 paracolpi angolari anti-traccia e 4 ruote girevoli Ø125 mm di cui 2 con freno. I carrelli internamente hanno delle guide di sostegno a "C" anti-ribaltamento per vasche GN. Questi telai sono rimuovibili per facilitare il loro lavaggio e la pulizia del vano interno.

Heated cabinets on wheels in AISI 304 stainless steel suitable to meet all space requirements thanks to their reduced sizes: from the use in the kitchen, the transport to external locations or the storage in small spaces. They can store and maintain GN-pans, trays or baking tins in size 60x40 cm. The door is equipped with a 270°-fold opening and a manually adjustable vent for the regulation of humidity in the compartment.

Insulated double-wall construction, each trolley is equipped with 2 practical full-height pushing pipes and the doors are equipped with a thermic gasket. Each model has 4 anti-track corner bumpers and 4 swiveling castors Ø 125mm, 2 with brakes. The cabinets internally have no-overturning "C-shaped" support rails for GN pans. The frames with the guides are removable to allow their easy cleaning and of the inner cabinet.



Prezzi - Prices

THERMOVEGA	Codice Code	Descrizione	Finitura	Description	Finishing	Capacità Capacity	Watt (230 V)	Prezzo Price
THERMOVEGA BAKE	039TH6/4L8	Carrello per teglie pasticceria riscaldato	Acciaio inox	Heated banquet cart for baking pans	Stainless steel	8 teglie - tins 60x40cm	700	2.783,00 €



L 8 60x40

PROFILO PER TEGLIE
PROFILE FOR BAKE TINS

Optional - Optionals

GN K GR UK AER

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 230



OPTIONAL AER
OPTIONALS AER

GUIDE DI SOSTEGNO ESTRAIBILI
REMOVABLE GUIDE FRAMES



TERMOSTATO DIGITALE
E INTERRUTTORE DI
FUNZIONAMENTO LUMINOSO
DIGITAL THERMOSTAT AND
FUNCTIONING LIGHTING SWITCH

